

## Annexe 43-1 du Livre IV de la partie réglementaire de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie

Historique :

Créé par : Arrêté n° 2022-1611/GNC du 6 juillet 2022 modifiant le livre IV de l'ancien code de la santé publique applicable en Nouvelle-Calédonie (professions de la biologie médicale)

JONC du 14 juillet 2022  
Page 12879

**Tableau n° 1**

| TESTS OU RECUEILS ET TRAITEMENTS DE SIGNAUX BIOLOGIQUES<br>réalisés par les infirmiers   |   |
|--|---|
| Tests  | Conditions d'utilisation  |
| Test urinaire de recherche de la protéinurie, cétonurie, glycosurie, bilirubinurie, urobilinogénurie, nitriturie, pH urinaire, densité urinaire, leucocyturie, hématurie | Surveillance d'anomalies urinaires  |
| Test capillaire d'évaluation de la glycémie  | Repérage d'une hypoglycémie, d'un diabète ou éducation thérapeutique d'un patient |

**Tableau n° 2**

| TESTS OU RECUEILS ET TRAITEMENTS DE SIGNAUX BIOLOGIQUES<br>utilisés par les sages-femmes ou sous leur responsabilité par un autre professionnel de santé                 |  |
|--|--|
| Tests  | Conditions d'utilisation   |
| Test vaginal de rupture prématurée des membranes fœtales (membranes de la cavité amniotique)   | Orientation diagnostique en faveur d'une rupture des membranes chez une femme enceinte                           |
| Test transcutané d'évaluation de la bilirubinémie.   | Surveillance de la photothérapie chez le nouveau-né  |
| Test urinaire de recherche de la protéinurie, cétonurie, glycosurie, bilirubinurie, urobilinogénurie, nitriturie, pH urinaire, densité urinaire, leucocyturie, hématurie | Surveillance et repérage d'anomalies urinaires en particulier en faveur d'une infection urinaire ou d'un diabète |
| Test capillaire d'évaluation de la glycémie  | Repérage d'une glycémie anormale   |
| Mesure transcutanée des paramètres d'oxygénation   | Surveillance des femmes sous péridurale et des nouveaux-nés  |
| Test rapide d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine, hors situations d'urgence régies par l'article R.4311-4        | Orientation diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine chez les personnes exposées  |
| Test rapide d'orientation diagnostique (TROD) de l'hépatite C (VHC)  | Orientation diagnostique de l'infection par le virus de l'hépatite C chez les personnes exposées                 |
| Test rapide d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par le virus de l'hépatite B (VHB) détectant l'antigène de surface AgHBs                                    | Orientation diagnostique de l'infection par le virus de l'hépatite B chez les personnes exposées                 |
| Test rapide d'orientation diagnostique (TROD) de la syphilis   | Orientation diagnostique de l'infection par <i>Treponema pallidum</i>  |

**Tableau n° 3**

| TESTS OU RECUEILS ET TRAITEMENTS DE SIGNAUX BIOLOGIQUES<br>utilisés par les médecins ou sous leur responsabilité<br>par un autre professionnel de santé                  |   |
|--|---|
| Tests  | Conditions d'utilisation  |
| Test oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A  | Orientation diagnostique en faveur d'une angine bactérienne   |
| Test oro-pharyngé d'orientation diagnostique de la grippe  | Orientation diagnostique en faveur d'une grippe   |
| Test capillaire de détection de l'état immunitaire vis-à-vis du tétanos.   | Orientation état immunitaire vis-à-vis du tétanos   |
| Test vaginal de rupture prématurée des membranes fœtales (membranes de la cavité amniotique)   | Orientation diagnostique en faveur d'une rupture des membranes chez une femme enceinte  |
| Test transcutané d'évaluation de la bilirubinémie.   | Surveillance de la photothérapie chez le nouveau-né   |
| Mesure transcutanée des paramètres d'oxygénation   | Surveillance en continu ou en discontinu des paramètres vitaux  |
| Test capillaire d'évaluation de la glycémie et de la cétonémie   | Repérage d'une glycémie anormale, d'un diabète ou éducation thérapeutique d'un patient  |
| Test urinaire de recherche de la protéinurie, cétonurie, glycosurie, bilirubinurie, urobilinogénurie, nitriturie, pH urinaire, densité urinaire, leucocyturie, hématurie | Repérage d'anomalies urinaires en particulier en faveur d'une infection urinaire ou d'un diabète  |
| Test rapide d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine, hors situations d'urgence régies par l'article R.4311-4        | Orientation diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine chez les personnes exposées   |
| Test rapide d'orientation diagnostique (TROD) de l'hépatite C (VHC)  | Orientation diagnostique de l'infection par le virus de l'hépatite C chez les personnes exposées  |
| Test rapide d'orientation diagnostique (TROD) sur sang capillaire de la dengue (test combiné antigène NS1 et anticorps IgM et IgG)                                       | Orientation diagnostique de l'infection par le virus de la dengue chez les personnes exposées présentant ou ayant présenté des signes évocateurs de Dengue du 1er au 5e jour après l'apparition des signes cliniques. |
| Test rapide d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par le virus de l'hépatite B (VHB) détectant l'antigène de surface AgHBs                                    | Orientation diagnostique de l'infection par le virus de l'hépatite C chez les personnes exposées  |
| Test rapide d'orientation diagnostique (TROD) de la syphilis   | Orientation diagnostique de l'infection par <i>Treponema pallidum</i>   |

**Tableau n° 4**

| TESTS OU RECUEILS ET TRAITEMENTS DE SIGNAUX BIOLOGIQUES<br>réalisés par les pharmaciens   |   |
|---|---|
| Tests   | Conditions d'utilisation  |
| Test capillaire d'évaluation de la glycémie   | Repérage d'une glycémie anormale dans le cadre d'une campagne de prévention du diabète.                         |
| Tests oro-pharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A  | Orientation diagnostique en faveur d'une angine bactérienne   |
| Tests oro-pharyngé d'orientation diagnostique de la grippe  | Orientation diagnostique en faveur d'une grippe   |
| Test rapide d'orientation diagnostique (TROD) de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine, hors situations d'urgence régies par l'article R.4311-4 | Orientation diagnostique de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine chez les personnes exposées |